股票代码：002158



成就不凡 Extraordinary Achievement www.hanbell.com.cn

LBＩＩ-PLUS

LBＩＩ-PLUS

LBＩＩ-100~280-PLUS

LBＩＩ-360~410-PLUS

LBＩＩ

LBＩＩ-PLUS

LB-PLUS

(-PLUS)	50Hz m^3/h	50Hz r/min				(V) 50Hz			L	W	bar	Kg
LBII-100/ LBII-100-P	106	2950		3 2		380	F	PTC +NTC	4.5	300	35	248/233
LBII-140/ LBII-140-P	139								7			290/275
LBII-180/ LBII-180-P	179								7.5			310/295
LBII-200/ LBII-200-P	198								10			440/420
LBII-230/ LBII-230-P	224								10			460/440
LBII-250/ LBII-250-P	257								10.5			464/446
LBII-280/ LBII-280-P	275								11			474/454
LBII-360-P	366								-	-		370
LBII-410-P	416								-	-		416

-P

HANBELL /


R22
R448/R449
LBII-100~410-PLUS
60
50
40
30
20
10
饱和冷凝温度(°C) SDT
-50
-40
-30
-20
-10
饱和吸气温度(°C) SST


R404A/R507
50
20
10
饱和冷凝温
-50
-40
-30
-20
-10
饱和吸气温度(°C) SST

LBII-100P~280P-PLUS

	3.	5.	13.	14.	16.
LBII-100P-PLUS	1 1/2"	2"	1 1/2"	2"	3/8"
LBII-140P-PLUS	1 1/2"	2"	1 1/2"	2"	3/8"
LBII-180P-PLUS	1 1/2"	[redacted]			

[redacted]

[redacted]

LBII-360P&410P-PLUS


No.
名称
备注
No.
名称
备注
1
排气止回阀
2-1/2″（标配）
8
经济器关断阀
1 1/8″（φ28.8）
3
充灌阀
4
低压角阀
5
吸气关断阀
6
电机冷媒喷液口
7
接线盒
入油
排温
安全
电子
塞头
5/8″
PTC/TL03C
1/2″
胀阀组立
关断阀选配零件
Name
Compressor outline
HANBELL
Ver. 01

mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
LBII-360P-PLUS	1122	927	443	301	397	147	98	495	343	383	538	927	539	388	180	180	228	360
LBII-410P-PLUS	1221	950	408	327	397	156	106	576	343	463	545	950	544	406	180	180	228	360

上海汉钟精机股份有限公司（总部）

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.
Add：No.8289,Tingfeng Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai
Tel：021-57350280
Fax：021-31106889 / 57352004

上海汉钟精机股份有限公司枫泾一厂

上海市金山区枫泾镇建贡路108号
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.Fengjing Factory NO.1
Add：No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai
Tel：021-57350280
Fax：021-31106805

上海汉钟精机股份有限公司济南分公司

济南市长清区玉清路南段2222号联东U谷企业港4号楼
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.Jinan Branch office
Add：No.4 Building, Liandong Ugu Enterprise Port, No. 2222, Soo o ldldldldl 22222222221 ct,Shangha/